



Studien zu Darmkrebs

FIRE9/PORT

Status: offen

Prospektive, multizentrische, randomisierte Open-label-Phase-3-Studie zur Effektivität von additiver Chemotherapie nach Resektion/Ablation von Metastasen eines kolorektalen Karzinoms.

Circulate

Status: in Vorbereitung

Evaluierung der adjuvanten Therapie beim Dickdarmkrebs im Stadium II nach ctDNA-Bestimmung

BNT000-001

Status: offen

Epidemiologische Studie zur Bestimmung der Häufigkeit der ctDNA-Positivität bei Patienten mit kolorektalem Karzinom im Stadium UICC II (high risk) oder UICC III nach kurativ intendierter chirurgischer Behandlung (R0) und anschließendem adjuvanten Chemotherapie mit Überwachung der ctDNA in der weiteren klinischen Kontrolle.

Studien zu Magen- und Speiseröhrenkrebs

RAMIRIS

Status: offen

Ramucirumab plus Irinotecan/Leucovorin/5-FU versus Ramucirumab + Paclitaxel bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Adenokarzinom des Magens oder des gastroösophagealen Übergangs, die nicht auf eine palliative Chemotherapie (Erstlinientherapie) ansprechen.



Studien zu Gallenblasenkrebs

GAIN

Status: offen

Neoadjuvante Chemotherapie mit Gemcitabin plus Cisplatin gefolgt von radikaler Leberresektion versus direkter radikaler Leberresektion mit oder ohne adjuvante Chemotherapie bei zufällig nachgewiesenem Gallenblasenkarzinom nach einfacher Cholezystektomie oder vor radikaler Resektion bei BTC (ICC oder ECC).

Studien zu Lungenkrebs

FINN

Status: offen

Eine deutschlandweite, prospektive, multizentrische Beobachtungsstudie der Erstlinientherapie mit Nivolumab und Ipilimumab in Kombination mit zwei Zyklen Chemotherapie bei Patienten mit metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom.

CRISP

Status: offen

Plattform der klinischen Forschung für molekulare Tests, Behandlung und Outcome bei Patienten mit NSCLC.

Studien zu multiplen Myelom

MYRIAM

Status: offen

Registerplattform Multiples Myelom mit Patientenbefragung MyLife und Gewebeprobensammlung.

Studien zu Nierenkrebs

NORA

Status: offen

Nicht-interventionelle Studie zu second-line Nivolumab bei fortgeschrittenem Nierenkarzinom.



Weitere Studien

Onkotrakt

Status: offen

Nicht interventionelle Beobachtungsstudie zur psychische Belastung von Krebspatienten im Verlauf der onkologischen Behandlung

INFORMATION