Ergebnisbericht

WBC-Benchmarking – Jahresauswertung 2018

WBC
Westdeutsches Brust-Centrum

Interdisziplinäres Brustzentrum der Frankfurter Diakonie-Kliniken am Markus-Krankenhaus Frankfurt

Klinik-ID:	**6003**
Anonymcode:	**7894**
Auswertungszeitraum:	**01.01.2018 - 31.12.2018**

Westdeutsches Brust-Centrum GmbH - Ein Unternehmen der Deutsches Onkologie Centrum Holding GmbH

Hansaallee 201
40549 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211/66 96 88 9 - 0
Telefax: +49 (0)211/66 96 88 9 - 9

info@brustcentrum.de
www.brustcentrum.de

Ergebnisbericht

WBC-Benchmarking – Jahresauswertung 2018

WBC
Westdeutsches Brust-Centrum

Inhalt

Fallzahlen 3

Indikatorenspezifische Auswertung: Ergebnisübersicht 3

Ihre Erfüllungsgrade im Vergleich zu den durchschnittlichen Erfüllungsgraden aller teilnehmenden Kliniken 8

Kennzahlen- und indikatorenspezifische Zusatzanalysen 9

Nachsorgedaten 31

Patientinnenzufriedenheitsauswertung 32

Indikatorenspezifische Auswertung der Behandlungsdaten unter Berücksichtigung klinischer Basiskennzahlen und Strukturkriterien als potentielle Einflussgrößen auf den Erfüllungsgrad des jeweiligen Qualitätsziels 33

Hinweise:

N/A = Keine Fälle in der Grundgesamtheit.

Die Aufsummierung der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben, kann numerisch mehr als 100% ergeben, da sich die Fehlerkategorien nicht gegenseitig ausschließen.

Die Zuordnung der Versorgungsstufe/ Trägerart erfolgt anhand der in den strukturierten Qualitätsberichten nach § 137 SGB V enthaltenen Angaben.

Ergebnisbericht

WBC-Benchmarking – Jahresauswertung 2018

WBC
Westdeutsches Brust-Centrum

Fallzahlen

Anzahl der Primärfälle	461
Anzahl der postoperativ histologisch gesicherten Primärfälle	433

Indikatorenspezifische Auswertung: Ergebnisübersicht

1 Diagnosesicherung	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	426
Grundgesamtheit	433
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	98,4 %
Durchschnittswert aller Kliniken	98,7 %

2.1 Durchführung einer Axilladissektion	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	287
Grundgesamtheit	341
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	84,2 %
Durchschnittswert aller Kliniken	81,0 %

2.2 Durchführung einer Axilladissektion unter Berücksichtigung der ACOSOG Z0011-Studie	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	298
Grundgesamtheit	341
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	87,4 %
Durchschnittswert aller Kliniken	86,8 %

2.3 Durchführung einer Sentinel-Node-Exzision (SNE)	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	252
Grundgesamtheit	273
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	92,3 %
Durchschnittswert aller Kliniken	93,6 %

2.4 Lymphknotenentnahme bei DCIS & BET (in Evaluation)	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	38
Grundgesamtheit	40
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	95,0 %
Durchschnittswert aller Kliniken	92,5 %

2.5 Axilladissektion beim DCIS (in Evaluation)	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	58
Grundgesamtheit	59
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	98,3 %
Durchschnittswert aller Kliniken	98,5 %

3 Angabe des Sicherheitsabstandes	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	380
Grundgesamtheit	380
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	97,7 %

3.1 R0-Resektion	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	428
Grundgesamtheit	433
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	98,8 %
Durchschnittswert aller Kliniken	97,7 %

4 Bildgebende Kontrolle bei Mikrokalk	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	86
Grundgesamtheit	86
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	100 %

4.1 Bildgebende Kontrolle aller drahtmarkierten Fälle (in Evaluation)	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	213
Grundgesamtheit	213
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	100 %

Ergebnisbericht

WBC-Benchmarking – Jahresauswertung 2018

WBC
Westdeutsches Brust-Centrum

5	Hormonrezeptorbestimmung
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	432
Grundgesamtheit	433
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	99,1 %

5.1	Hormonrezeptorbestimmung unter Ausschluss des DCIS (in Evaluation)
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	374
Grundgesamtheit	374
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	100 %

6.1	Planung der Antihormontherapie bei nicht-metastasierten Primärfällen
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	296
Grundgesamtheit	296
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	97,4 %

6.2	Antihormontherapie als erste Therapieoption beim metastasierten Mammakarzinom
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	5
Grundgesamtheit	12
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	41,7 %
Durchschnittswert aller Kliniken	78,3 %

7	Planung der Chemotherapie
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	65
Grundgesamtheit	67
Herausgerechnet	11
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	97,0 %
Durchschnittswert aller Kliniken	93,8 %

7.1a	Durchgeführte Chemotherapie (neoadjuvant, adjuvant) bei einem Lebensalter ≤ 70 Jahre
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	58
Grundgesamtheit	59
Herausgerechnet	4
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	98,3 %
Durchschnittswert aller Kliniken	86,6 %

7.1b	Durchgeführte Chemotherapie (neoadjuvant, adjuvant) ohne Lebensaltersbegrenzung
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	65
Grundgesamtheit	67
Herausgerechnet	10
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	97,0 %
Durchschnittswert aller Kliniken	83,8 %

7.2	Einsatz anthrazyklin- und/ oder taxanhaltiger Kombinationstherapieschemata bei Durchführung der Chemotherapie
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	54
Grundgesamtheit	55
Herausgerechnet	0
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	98,2 %
Durchschnittswert aller Kliniken	99,2 %

8	Teilnahme an klinischen Studien
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	157
Grundgesamtheit	447
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	35,1 %
Durchschnittswert aller Kliniken	10,3 %

9	Planung der Bestrahlung nach BET
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	303
Grundgesamtheit	303
Herausgerechnet	5
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	97,3 %

9.1 Durchführung der Bestrahlung nach BET unter Ausschluss des DCIS	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	243
Grundgesamtheit	244
Herausgerechnet	14
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	93,4 %

9.2 Durchführung der Bestrahlung nach BET beim DCIS	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	21
Grundgesamtheit	21
Herausgerechnet	5
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	90,1 %

10 Anteil der Brustwandbestrahlung nach Mastektomie	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	17
Grundgesamtheit	17
Herausgerechnet	9
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	85,6 %

10.1 Planung der Bestrahlung nach Mastektomie	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	24
Grundgesamtheit	24
Herausgerechnet	4
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	95,6 %

11.0 Indikationsstellung zur brusterhaltenden Therapie, alle Tumorstadien	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	308
Grundgesamtheit	427
Ablatio auf Wunsch	4
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	72,1 %
Durchschnittswert aller Kliniken	75,5 %

11.1 Indikationsstellung zur brusterhaltenden Therapie, Stadium T1	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	148
Grundgesamtheit	169
Ablatio auf Wunsch	2
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	87,6 %
Durchschnittswert aller Kliniken	87,1 %

11.2 Indikationsstellung zur brusterhaltenden Therapie, Stadium T2	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	73
Grundgesamtheit	107
Ablatio auf Wunsch	1
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	68,2 %
Durchschnittswert aller Kliniken	67,9 %

11.3 Indikationsstellung zur brusterhaltenden Therapie, Stadium T3	
Fälle mit erfüllten Kriterien	5
Grundgesamtheit	20
Ablatio auf Wunsch	0
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	25,0 %
Durchschnittswert aller Kliniken	19,9 %

11.4 Indikationsstellung zur brusterhaltenden Therapie, Stadium T4	
Fälle mit erfüllten Kriterien	1
Grundgesamtheit	15
Ablatio auf Wunsch	0
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	6,7 %
Durchschnittswert aller Kliniken	17,1 %

12.1 Anteil der Fälle mit HER2/neu-Überexpression	
Fälle mit erfüllten Kriterien	54
Grundgesamtheit	373
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	14,5 %
Durchschnittswert aller Kliniken	13,6 %

12.2a Durchführung einer Trastuzumab-Therapie, ohne Lebensaltersbegrenzung	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	38
Grundgesamtheit	38
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	89,9 %

12.2b Durchführung einer Trastuzumab-Therapie, Lebensalter < 70 Jahre	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	30
Grundgesamtheit	30
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	92,5 %

12.2c Durchführung einer Trastuzumab-Therapie, Lebensalter ≥ 70 Jahre	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	8
Grundgesamtheit	8
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	80,6 %

13 Operative Eingriffe ohne Erfordernis einer postoperativen Revision	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	417
Grundgesamtheit	433
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	96,3 %
Durchschnittswert aller Kliniken	98,1 %

14.1 Prätherapeutische Fallbesprechung in der Tumorkonferenz	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	422
Grundgesamtheit	433
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	97,5 %
Durchschnittswert aller Kliniken	51,1 %

14.2 Posttherapeutische Fallbesprechung in der Tumorkonferenz	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	433
Grundgesamtheit	433
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	85,1 %

PATIENTINNENZUFRIEDENHEITSAUSWERTUNG

Patientinnenzufriedenheit	
Anzahl auswertbarer Fragebögen	175
Rücklaufquote	38 %

Nutzung verschiedener Tumordokumentationssysteme in den WBC-Kliniken



Ergebnisbericht

WBC-Benchmarking – Jahresauswertung 2018

WBC
Westdeutsches Brust-Centrum

***Ihre Erfüllungsgrade** im Vergleich zu den durchschnittlichen Erfüllungsgraden aller teilnehmenden Kliniken*



Ihre Erfüllungsgrade** im Vergleich zu den durchschnittlichen Erfüllungsgraden aller teilnehmenden Kliniken der gleichen **Versorgungsstufe



Ihre Erfüllungsgrade** im Vergleich zu den durchschnittlichen Erfüllungsgraden aller teilnehmenden Kliniken der gleichen **Trägerschaftsart



Kennzahlen und indikatorenspezifische Zusatzanalysen

A) Anzahl der Primärfälle

Erfüllungsgrad Ihrer Klinik:	461 Fälle	Ø aller Kliniken:	161 Fälle

Subgruppen	Fälle	Prozent
nur präoperativ gesichert	83	18,0 %
männliche Patienten	1	0,2 %

Ergebnisanalyse	Fälle
BRCA1-Test durchgeführt	0
Mutation nachgewiesen	0
keine Mutation nachweisbar	0
unbekannter Mutationsstatus	0
BRCA2-Test durchgeführt	0
Mutation nachgewiesen	0
keine Mutation nachweisbar	0
unbekannter Mutationsstatus	0

B) Anzahl der postoperativ histologisch gesicherten Primärfälle

Erfüllungsgrad Ihrer Klinik:	433 Fälle	Ø aller Kliniken:	144 Fälle

Ergebnisanalyse	Fälle
BET oder Mastektomie ohne maligne Histologie	0
Anzahl der Fälle mit DCIS-Anteil	196
Anzahl der Fälle mit reinem DCIS	59

I) Rezidive: Betrachtung eines 3-Jahres-Zeitraums nach primärer Diagnose

Primärfälle Ihrer Klinik (01.01.2013 - 31.12.2015) abzüglich verstorbener Patientinnen	1.068
Anzahl der Patientinnen mit einem Rezidiv mehr als 6 Wochen nach primärer Diagnose	36
Rezidivrate	3,4 %
Fälle mit lokoregionärem Rezidiv	23
Fälle mit Lokalrezidiv (in der Nachsorge)	24

II) Alters- und Tumorstadienverteilung





III) Lokalisation des Tumors

(nur C50.0 bis C50.5 berücksichtigt)



rechts



links

Ergebnisbericht

WBC-Benchmarking – Jahresauswertung 2018

WBC
Westdeutsches Brust-Centrum

QUALITÄTSINDIKATOREN

Indikator 1 – Diagnosesicherung

Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	98,4%
Durchschnittswert aller Kliniken	98,7%

Grundgesamtheit (abzüglich freiwilliger Entscheidung gegen die Therapie)	433
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	426

Biopsien	**Fälle**
dokumentierte/ durchgeführte Biopsien, unabhängig von den zu erfüllenden Qualitätskriterien	373
Fälle, bei denen offene Biopsien durchgeführt wurden	0

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	**Anzahl**	**Prozent**
Biopsie und am gleichen Tag ein tumorspezifischer Eingriff	2	0,5 %
keine Stanze durchgeführt/ dokumentiert bzw. Stanze ohne Histologie	0	0,0 %

Zeitdauer zwischen Biopsie und OP	**Tage/ Ihrer Klinik**	**Tage/ alle Kliniken**
mittlere Zeitdauer zwischen Biopsie und OP in der adjuvanten Situation	45,7	29,9
mittlere Zeitdauer zwischen Biopsie und OP in der neoadjuvanten Situation	217,8	197,8

Zusatzangaben	**Fälle**	**Erfüllungsgrad Ihrer Klinik**	**Ø aller Kliniken**
Fälle mit neoadjuvanter Chemotherapie	108	29,3 %	20,7 %
Fälle mit neoadjuvanter Antihormontherapie	4	1,1 %	1,5 %

Herausgerechnete Fälle	**Anzahl**
Biopsie abgelehnt (kein DCIS)	0
Biopsie nicht durchführbar (kein DCIS)	0
Fälle mit DCIS	60

Erfüllungsgrad Ihrer Klinik für den Indikator 1 im Longitudinalverlauf



Ergebnisbericht

WBC-Benchmarking – Jahresauswertung 2018

WBC
Westdeutsches Brust-Centrum

Indikator 2.1 - Durchführung einer Axilladissektion

Grundgesamtheit	341
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	287

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	Anzahl	Prozent
Sentinel-Lymphknoten entnommen, nicht als Sentinellymphonodektomie kodiert	0	0,0 %
Sentinel-Lymphknoten befallen, keine Axilladissektion durchgeführt/ dokumentiert	11	3,2 %
1–2 Sentinel-Lymphknoten befallen, keine Axilladissektion durchgeführt/ dokumentiert	11	3,2 %
Sentinel-Lymphknoten befallen, weniger als 10 Lymphknoten entfernt	14	4,1 %
Sentinel-OPS-Code dokumentiert, kein Eintrag im Feld Sentinel	0	0,0 %
weder Sentinellymphonodektomie noch Axilladissektion durchgeführt/ dokumentiert	4	1,2 %
keine Sentinellymphonodektomie, bei Axilladissektion < 10 Lymphknoten entfernt	36	10,6 %

Zusatzangaben	Anzahl	davon ≥ 70 Jahre
Fälle mit nicht erfüllten Qualitätskriterien	54	14

Subgruppen	Anzahl	Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	Ø aller Kliniken
Fälle mit alleiniger Sentinellymphonodektomie	254	74,5 %	74,0 %
Fälle mit alleiniger, konventioneller Axilladissektion	85	24,9 %	14,2 %
davon mit negativem Nodalstatus (pN0)	34	40,0 %	27,7 %
davon mit positivem Nodalstatus (pN1, pN2, pN3)	51	60,0 %	70,4 %
Fälle mit Sentinellymphonodektomie und konventioneller Axilladissektion	18	5,3 %	10,0 %
Weder Sentinellymphonodektomie noch konventionelle Axilladissektion	11	3,2 %	4,4 %
Fälle mit alleiniger Sentinellymphonodektomie bei N1mi	0	0,0 %	2,6 %

Herausgerechnete Fälle	Anzahl
Fälle mit T1mi	1
Fälle mit Metastasierung	4



Indikator 2.2 - Durchführung einer Axilladissektion unter Berücksichtigung der ACOSOG Z0011-Studie

Grundgesamtheit	341
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	298

Herausgerechnete Fälle	Anzahl
Fälle mit T1mi	1
Fälle mit Metastasierung	4



Indikator 2.3 - Durchführung einer Sentinel-Node-Exzision (SNE)

Grundgesamtheit	273
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	252

Subgruppen	Fälle	Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	Ø aller Kliniken
Fälle mit positivem klinischen Nodalstatus (cN1, cN2, cN3)	68	19,9 %	15,3 %
Fälle, bei denen kein Sentinel-Lymphknoten detektierbar war	0	0,0 %	1,3 %
Fälle mit T1mi	1		
Fälle mit Metastasierung	0		
Fälle mit mindestens einem befallenen Sentinel-Lymphknoten	28	8,2 %	17,0 %
davon mit axillärem Lymphknotenbefall	9	32,1 %	19,1 %
davon ohne axillären Lymphknotenbefall	19	67,9 %	80,9 %
Fälle mit 1–2 befallenen Sentinel-Lymphknoten	27	7,9 %	15,1 %
Fälle mit > 2 befallenen Sentinel-Lymphknoten	1	0,3 %	1,8 %

Zusatzangaben	Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	Ø aller Kliniken
Durchschnittliche Anzahl der entnommenen Sentinel-Lymphknoten	1,7	2,4

Erfüllungsgrad Ihrer Klinik für den Indikator 2.3 im Longitudinalverlauf



Indikator 2.4 - Lymphknotenentnahme bei DCIS & BET (in Evaluation)

Grundgesamtheit	40
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	38



Indikator 2.5 - Axilladissektion beim DCIS (in Evaluation)

Grundgesamtheit	59
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	58



Indikator 3 - Angabe des Sicherheitsabstandes

Grundgesamtheit	380
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	380

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	**Anzahl**	**Erfüllungsgrad Ihrer Klinik**	**Ø aller Kliniken**
R0, aber zum Sicherheitsabstand keine Angabe bzw. nicht bestimmt	0	0,0 %	2,1 %
Rx oder keine Angabe zum R-Status	0	0,0 %	0,0 %
Zusatzangaben	**Fälle**	**Erfüllungsgrad Ihrer Klinik**	**Ø aller Kliniken**
Anzahl der Operationen bis zur Erreichung des R0-Status:			
eine Operation bis R0	383	89,5 %	81,6 %
zwei Operationen bis R0	40	9,3 %	10,9 %
drei Operationen bis R0	2	0,5 %	1,1 %
mehr als drei Operationen bis R0	0	0,0 %	0,1 %
Anzahl der Fälle mit Sicherheitsabstand < 1 mm	23	5,4 %	5,4 %
Anzahl der Fälle mit M1-Status und R0-Resektion	4	0,9 %	2,4 %
R1 zum Ende des Auswertungszeitraums (bezogen auf Indikator B)	5	1,2 %	2,2 %
R2 zum Ende des Auswertungszeitraums (bezogen auf Indikator B)	0	0,0 %	0,0 %



Indikator 3.1 - R0-Resektion

Grundgesamtheit	433
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	428



Indikator 4 - Bildgebende Kontrolle bei Mikrokalk

Grundgesamtheit	86
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	86
Fälle mit Drahtmarkierung	213

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	Anzahl	Prozent
nach präoperativer Drahtmarkierung keine intra- oder postoperative bildgebende Kontrolle durch Röntgen bzw. Sonografie	0	0,0 %
Fälle, bei denen aufgrund einer Mastektomie keine bildgebende Kontrolle durchgeführt wurde	0	0,0 %



Indikator 4.1 - Bildgebende Kontrolle aller drahtmarkierten Fälle (in Evaluation)

Grundgesamtheit	213
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	213

Erfüllungsgrad Ihrer Klinik für den Indikator 4.1 im Longitudinalverlauf



Indikator 5 - Hormonrezeptorbestimmung

Grundgesamtheit	433
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	432

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	**Anzahl**	**Prozent**
Östrogen- und/ oder Progesteronrezeptorstatus nicht bestimmt oder nicht dokumentiert	1	0,2 %
Östrogen- und/ oder Progesteronrezeptorstatus mit „x“ dokumentiert	0	0,0 %
Fälle mit reinem DCIS	59	13,6 %

Erfüllungsgrad Ihrer Klinik für den Indikator 5 im Longitudinalverlauf



Indikator 5.1 – Hormonrezeptorbestimmung unter Ausschluss des DCIS (in Evaluation)

Grundgesamtheit	374
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	374



Indikator 6.1 - Planung der Antihormontherapie bei nicht-metastasierten Primärfällen

Grundgesamtheit	296
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	296

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	**Anzahl**	**Prozent**
keine Planung der Antihormontherapie	0	0,0 %
keine Angaben zur Antihormontherapie	0	0,0 %

Herausgerechnete Fälle	**Anzahl**
Fälle mit T1a N0 M0 G1	6
Antihormontherapie abgelehnt	6
Antihormontherapie kontraindiziert	0



Indikator 6.2 - Antihormontherapie als erste Therapieoption beim metastasierten Mammakarzinom

Grundgesamtheit	12
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	5



Indikator 7 - Planung der Chemotherapie

Grundgesamtheit	67
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	65



Indikator 7.1a - Durchgeführte Chemotherapie (neoadjuvant, adjuvant) bei einem Lebensalter ≤ 70 Jahre

Anzahl Patientinnen mit Indikationsstellung (01.10.2017 - 30.09.2018) abzüglich freiwilliger Entscheidung gegen die Therapie	59
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	58

Herausgerechnete Fälle	**Anzahl**
Chemotherapie abgelehnt	4
Chemotherapie kontraindiziert	0
Chemotherapie aufgrund von Multimorbidität nicht durchgeführt	0
Fälle mit pT1mi	1



Indikator 7.1b - Durchgeführte Chemotherapie (neoadjuvant, adjuvant) ohne Lebensaltersbegrenzung

Anzahl Patientinnen mit Indikationsstellung (01.10.2017 - 30.09.2018) abzüglich freiwilliger Entscheidung gegen die Therapie	67
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	65

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	**Anzahl**	**Prozent**
Planung der Chemotherapie dokumentiert	0	0,0 %
Chemotherapie weder geplant noch durchgeführt	1	1,5 %
Ende der Chemotherapie mehr als 8 Wochen vor der OP	1	1,5 %

Herausgerechnete Fälle	**Anzahl**
Chemotherapie abgelehnt	7
Chemotherapie kontraindiziert	3
Chemotherapie aufgrund von Multimorbidität nicht durchgeführt	0
Fälle mit pT1mi	1



Indikator 7.2 - Einsatz anthrazyklin- und/ oder taxanhaltiger Kombinationstherapieschemata bei Durchführung der Chemotherapie

Anzahl Patientinnen mit Indikationsstellung (01.10.2017 - 30.09.2018)	55
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	54



Indikator 8 - Teilnahme an klinischen Studien



Grundgesamtheit	447
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	157
Patientinnen, die im Auswertungszeitraum in Studien eingebracht wurden	197



Indikator 9 - Planung der Bestrahlung nach BET

Grundgesamtheit	303
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	303



Indikator 9.1 - Durchführung der Bestrahlung nach BET unter Ausschluss des DCIS

Anzahl Patientinnen mit Indikationsstellung (01.01.2017 - 31.12.2017) abzüglich freiwilliger Entscheidung gegen die Therapie	244
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	243

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	**Anzahl**	**Prozent**
alle Fälle	1	0,4 %
davon Planung dokumentiert, aber Therapie nicht durchgeführt/ dokumentiert	0	0,0 %
davon ≥ 70 Jahre	0	0,0 %

Aufgrund Therapieablehnung, Kontraindikation oder Multimorbidität aus dem Nenner herausgerechnet	**Fälle**
Bestrahlung abgelehnt	13
Bestrahlung kontraindiziert	1
Bestrahlung aufgrund von Multimorbidität nicht durchgeführt	0



Indikator 9.2 - Durchführung der Bestrahlung nach BET beim DCIS

Anzahl Patientinnen mit Indikationsstellung (01.01.2017 - 31.12.2017) abzüglich freiwilliger Entscheidung gegen die Therapie	21
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	21

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	**Anzahl**	**Prozent**
alle Fälle	0	0,0 %
davon Planung dokumentiert, aber Therapie nicht durchgeführt/ dokumentiert	0	0,0 %
davon ≥ 70 Jahre	0	0,0 %

Aufgrund Therapieablehnung, Kontraindikation oder Multimorbidität aus dem Nenner herausgerechnet	Fälle
Bestrahlung abgelehnt	4
Bestrahlung kontraindiziert	1
Bestrahlung aufgrund von Multimorbidität nicht durchgeführt	0



Indikator 10 - Anteil der Brustwandbestrahlung nach Mastektomie

Anzahl Patientinnen mit Indikationsstellung (01.01.2017 - 31.12.2017) abzüglich freiwilliger Entscheidung gegen die Therapie	17
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	17

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	Anzahl	Prozent
alle Fälle	0	0,0 %
davon Planung dokumentiert, aber Therapie nicht durchgeführt/ dokumentiert	0	0,0 %
davon ≥ 70 Jahre	0	0,0 %

Aufgrund Therapieablehnung, Kontraindikation oder Multimorbidität aus dem Nenner herausgerechnet	Fälle
Bestrahlung abgelehnt	0
Bestrahlung kontraindiziert	0
Bestrahlung aufgrund von Multimorbidität nicht durchgeführt	0



Indikator 10.1 - Planung der Bestrahlung nach Mastektomie

Grundgesamtheit	24
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	24



Indikator 11 - Indikationsstellung zur brusterhaltenden Therapie, alle Tumorstadien

Grundgesamtheit	427
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	308

Tumorstadium	Fälle	BET	Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	Ø aller Kliniken
Tis	70	46	65,7 %	80,0 %
T1	169	148	87,6 %	87,1 %
T2	107	73	68,2 %	67,9 %
T3	20	5	25,0 %	19,9 %
T4	15	1	6,7 %	17,1 %
Tx/ T0	46	35	76,1 %	75,2 %

Aus dem Nenner herausgerechnet	Fälle
Ablatio auf Wunsch	4
männliche Patienten	2

Zusatzangaben	Fälle	davon ≥ 70 Jahre
Fälle, bei denen die Qualitätskriterien nicht erfüllt wurden	119	35

Angaben zum Tumor	Fälle	Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	Ø aller Kliniken
Fälle mit multizentrischem Tumor	38	8,9 %	3,4 %
Fälle mit multifokalem Tumor	36	8,4 %	5,1 %
Fälle mit Kombination invasiver Tumor + DCIS	126	29,5 %	14,2 %
Fälle mit Kombination invasiver Tumor + DCIS bei T1	78	18,3 %	9,9 %

Brusterhaltende Therapie (BET)	Fälle	BET	Erfüllungsgrad Ihrer Klinik
nach neoadjuvanter Therapie (ypT)	113	71	62,8 %
nach neoadjuvanter Therapie (ypT1)	31	24	77,4 %
ohne neoadjuvante Therapie (pT1)	138	124	89,9 %

Erfüllungsgrad Ihrer Klinik für den Indikator 11 im Longitudinalverlauf



Indikator 12 - Anti-Her2/neu-Therapie

Indikator 12.1 - Anteil der Fälle mit HER2/neu-Überexpression



Grundgesamtheit	373
Fälle mit erfüllten Kriterien	54
Fälle ohne HER2/neu-Status	0

Erfüllungsgrad Ihrer Klinik für den Indikator 12.1 im Longitudinalverlauf



Indikator 12.2a - Durchführung einer Trastuzumab-Therapie, Betrachtung ohne Lebensaltersbegrenzung

Anzahl Patientinnen mit Indikationsstellung (01.01.2017 - 31.12.2017) abzüglich freiwilliger Entscheidung gegen die Therapie	38
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	38

Aufgrund Therapieablehnung, Kontraindikation oder Multimorbidität aus dem Nenner herausgerechnet	**Fälle**
Therapie abgelehnt	0
Therapie kontraindiziert	3
Therapie aufgrund von Multimorbidität nicht durchgeführt	0

Erfüllungsgrad Ihrer Klinik für den Indikator 12.2a im Longitudinalverlauf



Indikator 12.2b - Durchführung einer Trastuzumab-Therapie, Lebensalter < 70 Jahre

Anzahl Patientinnen mit Indikationsstellung (01.01.2017 - 31.12.2017) abzüglich freiwilliger Entscheidung gegen die Therapie	30
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	30

Aufgrund Therapieablehnung, Kontraindikation oder Multimorbidität aus dem Nenner herausgerechnet	**Fälle**
Therapie abgelehnt	0
Therapie kontraindiziert	1
Therapie aufgrund von Multimorbidität nicht durchgeführt	0

Erfüllungsgrad Ihrer Klinik für den Indikator 12.2b im Longitudinalverlauf



Indikator 12.2c - Durchführung einer Trastuzumab-Therapie, Lebensalter ≥ 70 Jahre

Anzahl Patientinnen mit Indikationsstellung (01.01.2017 - 31.12.2017) abzüglich freiwilliger Entscheidung gegen die Therapie	8
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	8

Aufgrund Therapieablehnung, Kontraindikation oder Multimorbidität aus dem Nenner herausgerechnet	**Fälle**
Therapie abgelehnt	0
Therapie kontraindiziert	2
Therapie aufgrund von Multimorbidität nicht durchgeführt	0



Indikator 13.1 - Operative Eingriffe ohne Erfordernis einer postoperativen Revision

Grundgesamtheit	433
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	417



Indikator 14 - Fallvorstellung

Indikator 14.1 - Präoperative Fallbesprechung in der Tumorkonferenz

Grundgesamtheit	433
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	422



Indikator 14.2 - Postoperative Fallbesprechung in der Tumorkonferenz

Grundgesamtheit	433
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	433



NACHSORGEDATEN

Jahresbezogene Nachsorgequoten

Primärfälle 01.01.2017 - 31.12.2017, abzüglich verstorbener und Lost to follow-up-Patientinnen	423
Anzahl Patientinnen mit Nachsorge in 2018	307
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	72,6 %
Durchschnittswert aller Kliniken	49,6 %

Primärfälle 01.01.2016 - 31.12.2016, abzüglich verstorbener und Lost to follow-up-Patientinnen	390
Anzahl Patientinnen mit Nachsorge in 2018	191
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	49,0 %
Durchschnittswert aller Kliniken	38,3 %

Primärfälle 01.01.2015 - 31.12.2015, abzüglich verstorbener und Lost to follow-up-Patientinnen	358
Anzahl Patientinnen mit Nachsorge in 2018	164
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	45,8 %
Durchschnittswert aller Kliniken	33,9 %

Primärfälle 01.01.2014 - 31.12.2014, abzüglich verstorbener und Lost to follow-up-Patientinnen	385
Anzahl Patientinnen mit Nachsorge in 2018	139
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	36,1 %
Durchschnittswert aller Kliniken	32,9 %

Primärfälle 01.01.2013 - 31.12.2013, abzüglich verstorbener und Lost to follow-up-Patientinnen	325
Anzahl Patientinnen mit Nachsorge in 2018	99
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	30,5 %
Durchschnittswert aller Kliniken	26,6 %

Zusatzangaben zum Gesamtzeitraum

Primärfälle 01.01.2013 - 31.12.2017 ohne operative Therapie, abzüglich verstorbener und Lost to follow-up-Patientinnen	94
Anzahl verstorbener Patientinnen	115
Anzahl Lost to follow-up-Patientinnen	0

Ergebnisbericht

WBC-Benchmarking – Jahresauswertung 2018

WBC
Westdeutsches Brust-Centrum

PATIENTINNENZUFRIEDENHEITSAUSWERTUNG

Ergebnis der Auswertung der Fragebögen aus Ihrer Klinik vom 01.01.2018 bis 31.12.2018



Anzahl der aus Ihrer Klinik eingegangenen Fragebögen:	175
Anzahl der Fragebögen aller Kliniken:	4046

Frage	Angabe			
	ja	nein	n. z.	k. A.
1. Erfolgte eine ausführliche und verständliche Aufklärung vor Eingriffen?	168	2	1	4
2. Wurden Sie über die versch. Möglichkeiten der operativen Behandlung unterrichtet?	141	14	15	5
3. Konnten Sie alle Ihnen wichtige Fragen stellen?	168	5	0	2
4. Hatten Sie ausreichend Bedenkzeit?	158	10	3	4
5. Wurde die Diagnose einfühlsam erläutert?	161	5	3	6
6. Wurde ein ausführliches Abschlussgespräch geführt o. ein Termin hierfür vereinbart?	151	11	4	9
7. Konnten Sie dabei alle Ihnen wichtigen Fragen stellen?	147	11	5	12
8. Wurde Ihnen ein abschließender Bericht mitgegeben?	131	30	5	9
9. Wurden weitere notwendige Therapien besprochen (Chemotherapie/ Strahlentherapie)?	142	7	19	7
10. Wurden feste Termine für die weiteren Therapien (CTx/ RTx) vereinbart?	124	14	33	4
11. Wurden Sie über die Möglichkeiten v. Anschlussheilbehandlungen u. Kuren informiert?	135	27	8	5
12. Haben Sie ausreichend Informationen über Selbsthilfegruppen erhalten?	88	56	22	9
13. Erfolgte die Anpassung einer Prothese, sofern nötig, bereits vor der Entlassung?	30	15	113	17
14. Erfolgte die Einleitung oder die Durchführung der Krankengymnastik (Physiotherapie) und/ oder der Lymphdrainage bereits vor der Entlassung?	31	56	73	15
15. Waren Sie mit der Wahrung Ihrer Privatsphäre in unserem Haus zufrieden?	164	6	0	5
16. Würden Sie unsere Klinik auch einer Freundin oder Angehörigen weiterempfehlen?	169	0	0	6
17. Würden Sie sich auch in Zukunft wieder bei uns behandeln lassen?	168	2	0	5

Indikatorenspezifische Auswertung der Behandlungsdaten unter Berücksichtigung klinischer Basiskennzahlen und Strukturkriterien als potentielle Einflussgrößen auf den Erfüllungsgrad des jeweiligen Qualitätsziels

Indikator	A	B	1		2.1		2.2	
	Abs.	Abs.	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Erfüllungsgrad aller Kliniken	15.754	14.079	13.776	98,7 %	9.646	81,0 %	10.331	86,8 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Versorgungs-stufe	10.438	9.261	9.067	98,8 %	6.237	80,3 %	6.659	85,8 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Trägerart	8.791	7.834	7.665	98,8 %	5.336	80,9 %	5.712	86,6 %
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	461	433	426	98,4 %	287	84,2 %	298	87,4 %
Geschlecht								
männlich	1	2	2	100 %	1	50,0 %	1	50,0 %
weiblich	460	431	424	98,4 %	286	84,4 %	297	87,6 %
Alter/ Jahre								
≤29	2	2	1	50,0 %	2	100 %	2	100 %
30–39	24	16	16	100 %	8	61,5 %	9	69,2 %
40–49	80	75	75	100 %	51	78,5 %	53	81,5 %
50–59	117	122	119	97,5 %	78	88,6 %	79	89,8 %
60–69	108	104	101	97,1 %	71	86,6 %	73	89,0 %
≥70	130	114	114	100 %	77	84,6 %	82	90,1 %
T-Stadium								
in situ	58	70	65	92,9 %	5	50,0 %	5	50,0 %
T1	154	171	171	100 %	128	85,3 %	136	90,7 %
T2	107	109	107	98,2 %	88	85,4 %	91	88,3 %
T3	18	20	20	100 %	17	94,4 %	17	94,4 %
T4	8	15	15	100 %	10	83,3 %	10	83,3 %
T0/ Tx	116	48	48	100 %	39	81,3 %	39	81,3 %

Indikator	2.3		2.4		2.5		3	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Erfüllungsgrad aller Kliniken	9.437	93,6 %	994	92,5 %	1.342	98,5 %	12.430	97,7 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Versorgungs-stufe	6.080	93,1 %	661	92,3 %	881	98,5 %	8.091	96,6 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Trägerart	5.180	93,0 %	583	93,6 %	759	98,8 %	6.922	97,4 %
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	252	92,3 %	38	95,0 %	58	98,3 %	380	100 %
Geschlecht								
männlich	1	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	1	100 %
weiblich	251	92,3 %	38	95,0 %	58	98,3 %	379	100 %
Alter/ Jahre								
≤29	1	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	1	100 %
30–39	9	90,0 %	1	100 %	2	100 %	13	100 %
40–49	42	95,5 %	4	80,0 %	7	100 %	62	100 %
50–59	68	93,2 %	16	100 %	23	100 %	110	100 %
60–69	65	94,2 %	9	100 %	13	100 %	91	100 %
≥70	67	88,2 %	8	88,9 %	13	92,9 %	103	100 %
T-Stadium								
in situ	4	100 %	38	95,0 %	58	98,3 %	70	100 %
T1	131	93,6 %	N/A	N/A	N/A	N/A	169	100 %
T2	78	94,0 %	N/A	N/A	N/A	N/A	108	100 %
T3	8	66,7 %	N/A	N/A	N/A	N/A	19	100 %
T4	3	75,0 %	N/A	N/A	N/A	N/A	14	100 %
T0/ Tx	28	93,3 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Indikator	3.1		4		4.1		5	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Erfüllungsgrad aller Kliniken	13.723	97,7 %	1.258	100 %	5.994	100 %	13.934	99,1 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Versorgungs-stufe	9.006	97,5 %	922	100 %	4.222	99,4 %	9.156	99,0 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Trägerart	7.656	97,9 %	799	100 %	3.669	99,5 %	7.772	99,4 %
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	428	98,8 %	86	100 %	213	100 %	432	100 %
Geschlecht								
männlich	2	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	2	100 %
weiblich	426	98,8 %	86	100 %	213	100 %	430	100 %
Alter/ Jahre								
≤29	2	100 %	N/A	N/A	1	100 %	2	100 %
30–39	15	93,8 %	1	100 %	4	100 %	16	100 %
40–49	74	98,7 %	13	100 %	37	100 %	75	100 %
50–59	122	100 %	33	100 %	67	100 %	121	99,2 %
60–69	103	99,0 %	22	100 %	59	100 %	104	100 %
≥70	112	98,2 %	17	100 %	45	100 %	114	100 %
T-Stadium								
in situ	70	100 %	41	100 %	47	100 %	69	98,6 %
T1	169	98,8 %	30	100 %	100	100 %	171	100 %
T2	108	99,1 %	10	100 %	30	100 %	109	100 %
T3	19	95,0 %	1	100 %	3	100 %	20	100 %
T4	14	93,3 %	N/A	N/A	N/A	N/A	15	100 %
T0/ Tx	48	100 %	4	100 %	33	100 %	48	100 %

Indikator	5.1		6.1		6.2		7	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Erfüllungsgrad aller Kliniken	12.668	100 %	10.002	97,4 %	515	78,3 %	1.925	93,8 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Versorgungs-stufe	8.329	100 %	6.509	96,5 %	354	77,0 %	1.259	92,9 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Trägerart	7.037	100 %	5.585	97,0 %	280	76,9 %	1.041	93,7 %
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	374	100 %	296	100 %	5	41,7 %	65	97,0 %
Geschlecht								
männlich	2	100 %	2	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A
weiblich	372	100 %	294	100 %	5	41,7 %	65	97,0 %
Alter/ Jahre								
≤29	2	100 %	1	100 %	N/A	N/A	1	100 %
30–39	14	100 %	9	100 %	N/A	N/A	3	100 %
40–49	68	100 %	55	100 %	0	0,0 %	20	100 %
50–59	99	100 %	80	100 %	0	0,0 %	15	93,8 %
60–69	91	100 %	74	100 %	0	0,0 %	14	100 %
≥70	100	100 %	77	100 %	5	100 %	12	92,3 %
T-Stadium								
in situ	11	100 %	8	100 %	N/A	N/A	2	100 %
T1	171	100 %	147	100 %	N/A	N/A	9	90,0 %
T2	109	100 %	99	100 %	N/A	N/A	12	92,3 %
T3	20	100 %	15	100 %	N/A	N/A	10	100 %
T4	15	100 %	8	100 %	1	50,0 %	3	100 %
T0/ Tx	48	100 %	19	100 %	4	40,0 %	29	100 %

Indikator	7.1a		7.1b		7.2		8	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Erfüllungsgrad aller Kliniken	1.317	86,6 %	1.569	83,8 %	1.411	99,2 %	1.622	10,3 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Versorgungs-stufe	855	86,0 %	1.025	82,7 %	924	98,8 %	1.176	11,3 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Trägerart	724	88,3 %	866	85,3 %	786	99,5 %	996	11,4 %
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	58	98,3 %	65	97,0 %	54	98,2 %	157	35,1 %
Geschlecht								
männlich	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	100 %
weiblich	58	98,3 %	65	97,0 %	54	98,2 %	156	35,0 %
Alter/ Jahre								
≤29	1	100 %	1	100 %	1	100 %	0	0,0 %
30–39	5	100 %	5	100 %	3	75,0 %	9	40,9 %
40–49	22	100 %	22	100 %	20	100 %	33	41,8 %
50–59	15	93,8 %	15	93,8 %	11	100 %	52	45,6 %
60–69	13	100 %	13	100 %	13	100 %	38	36,2 %
≥70	2	100 %	9	90,0 %	6	100 %	25	20,0 %
T-Stadium								
in situ	3	100 %	3	100 %	3	100 %	5	9,3 %
T1	11	100 %	12	92,3 %	9	90,0 %	64	42,4 %
T2	10	90,9 %	10	90,9 %	9	100 %	48	47,1 %
T3	7	100 %	9	100 %	7	100 %	5	29,4 %
T4	3	100 %	3	100 %	2	100 %	0	0,0 %
T0/ Tx	24	100 %	28	100 %	24	100 %	35	30,4 %

Indikator	9		9.1		9.2		10	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Erfüllungsgrad aller Kliniken	9.584	97,3 %	7.750	93,4 %	876	90,1 %	644	85,6 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Versorgungs-stufe	6.319	96,8 %	5.227	93,8 %	574	90,5 %	424	85,8 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Trägerart	5.327	96,6 %	4.417	95,3 %	520	93,4 %	364	89,4 %
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	303	100 %	243	100 %	21	100 %	17	100 %
Geschlecht								
männlich	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	100 %
weiblich	303	100 %	243	100 %	21	100 %	15	100 %
Alter/ Jahre								
≤29	2	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30–39	5	100 %	11	100 %	N/A	N/A	1	100 %
40–49	48	100 %	43	100 %	1	100 %	7	100 %
50–59	95	100 %	65	98,5 %	13	100 %	1	100 %
60–69	77	100 %	53	100 %	4	100 %	2	100 %
≥70	76	100 %	71	100 %	3	100 %	6	100 %
T-Stadium								
in situ	44	100 %	4	100 %	21	100 %	N/A	N/A
T1	147	100 %	142	99,3 %	N/A	N/A	N/A	N/A
T2	72	100 %	60	100 %	N/A	N/A	3	100 %
T3	4	100 %	4	100 %	N/A	N/A	10	100 %
T4	1	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	4	100 %
T0/ Tx	35	100 %	33	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A

Indikator	10.1		11.0		11.1		11.2	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Erfüllungsgrad aller Kliniken	782	95,6 %	10.277	75,5 %	5.686	87,1 %	2.392	67,9 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Versorgungs-stufe	536	94,5 %	6.789	75,9 %	3.715	88,4 %	1.601	68,3 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Trägerart	446	95,5 %	5.751	75,9 %	3.237	87,7 %	1.277	67,1 %
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	24	100 %	308	72,1 %	148	87,6 %	73	68,2 %
Geschlecht								
männlich	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
weiblich	24	100 %	308	72,1 %	148	87,6 %	73	68,2 %
Alter/ Jahre								
≤29	N/A	N/A	2	100 %	N/A	N/A	1	100 %
30–39	N/A	N/A	6	37,5 %	4	50,0 %	0	0,0 %
40–49	5	100 %	48	65,8 %	22	78,6 %	11	73,3 %
50–59	3	100 %	95	77,9 %	40	93,0 %	24	70,6 %
60–69	8	100 %	79	78,2 %	45	93,8 %	16	72,7 %
≥70	8	100 %	78	69,0 %	37	88,1 %	21	63,6 %
T-Stadium								
in situ	N/A	N/A	46	65,7 %	N/A	N/A	N/A	N/A
T1	2	100 %	148	87,6 %	148	87,6 %	N/A	N/A
T2	2	100 %	73	68,2 %	N/A	N/A	73	68,2 %
T3	12	100 %	5	25,0 %	N/A	N/A	N/A	N/A
T4	8	100 %	1	6,7 %	N/A	N/A	N/A	N/A
T0/ Tx	N/A	N/A	35	76,1 %	N/A	N/A	N/A	N/A

Indikator	11.3		11.4		12.1		12.2a	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Erfüllungsgrad aller Kliniken	116	19,9 %	66	17,1 %	1.717	13,6 %	1.242	89,9 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Versorgungs-stufe	77	19,2 %	48	17,0 %	1.135	13,7 %	821	90,6 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Trägerart	60	17,4 %	34	15,3 %	982	14,0 %	695	88,8 %
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	5	25,0 %	1	6,7 %	54	14,5 %	38	100 %
Geschlecht								
männlich	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,0 %	N/A	N/A
weiblich	5	25,0 %	1	6,7 %	54	14,6 %	38	100 %
Alter/ Jahre								
≤29	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,0 %	N/A	N/A
30–39	0	0,0 %	N/A	N/A	3	21,4 %	4	100 %
40–49	0	0,0 %	0	0,0 %	13	19,1 %	8	100 %
50–59	2	50,0 %	0	0,0 %	12	12,1 %	15	100 %
60–69	1	33,3 %	0	0,0 %	16	17,6 %	3	100 %
≥70	2	25,0 %	1	14,3 %	10	10,1 %	8	100 %
T-Stadium								
in situ	N/A	N/A	N/A	N/A	3	30,0 %	3	100 %
T1	N/A	N/A	N/A	N/A	19	11,1 %	11	100 %
T2	N/A	N/A	N/A	N/A	4	3,7 %	7	100 %
T3	5	25,0 %	N/A	N/A	2	10,0 %	N/A	N/A
T4	N/A	N/A	1	6,7 %	2	13,3 %	N/A	N/A
T0/ Tx	N/A	N/A	N/A	N/A	24	50,0 %	17	100 %

Indikator	12.2b		12.2c		13.1	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Erfüllungsgrad aller Kliniken	997	92,5 %	245	80,6 %	13.808	98,1 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Versorgungs-stufe	653	93,3 %	168	81,6 %	9.072	98,0 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Trägerart	564	92,3 %	131	76,2 %	7.689	98,1 %
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	30	100 %	8	100 %	417	96,3 %
Geschlecht						
männlich	N/A	N/A	N/A	N/A	2	100 %
weiblich	30	100 %	8	100 %	415	96,3 %
Alter/ Jahre						
≤29	N/A	N/A	N/A	N/A	2	100 %
30–39	4	100 %	N/A	N/A	15	93,8 %
40–49	8	100 %	N/A	N/A	71	94,7 %
50–59	15	100 %	N/A	N/A	119	97,5 %
60–69	3	100 %	N/A	N/A	101	97,1 %
≥70	N/A	N/A	8	100 %	109	95,6 %
T-Stadium						
in situ	3	100 %	N/A	N/A	69	98,6 %
T1	8	100 %	3	100 %	165	96,5 %
T2	3	100 %	4	100 %	107	98,2 %
T3	N/A	N/A	N/A	N/A	18	90,0 %
T4	N/A	N/A	N/A	N/A	13	86,7 %
T0/ Tx	16	100 %	1	100 %	45	93,8 %

Indikator	14.1		14.2	
	Abs.	%	Abs.	%
Erfüllungsgrad aller Kliniken	7.190	51,1 %	11.987	85,1 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Versorgungs-stufe	4.544	49,1 %	7.740	83,6 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Trägerart	3.341	42,6 %	6.251	79,8 %
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	422	97,5 %	433	100 %
Geschlecht				
männlich	2	100 %	2	100 %
weiblich	420	97,4 %	431	100 %
Alter/ Jahre				
≤29	1	50,0 %	2	100 %
30–39	15	93,8 %	16	100 %
40–49	75	100 %	75	100 %
50–59	118	96,7 %	122	100 %
60–69	102	98,1 %	104	100 %
≥70	111	97,4 %	114	100 %
T-Stadium				
in situ	68	97,1 %	70	100 %
T1	171	100 %	171	100 %
T2	106	97,2 %	109	100 %
T3	19	95,0 %	20	100 %
T4	12	80,0 %	15	100 %
T0/ Tx	46	95,8 %	48	100 %